SmarTools

http://www.smarttools.jp/

TOOL DEPOT

MD-700
ミニダクターⅡ

ミニダクターⅡは電磁誘導加熱により鉄などを加熱します。バーナー（アセチレン等）を使用しない為、危険が無くスピーディーに作業を行えます。ナットが熱を持った状態（赤くなります）から15秒以内に90度ほどナットをまわすことでスムーズに外すことができます。

先端にLEDライトが付いていますので暗所でもナットを逃がさず使用できます。またナット部は非常に高温になる為火傷をする恐れがありますので十分に注意してください。

用途：
錆びたナット、固着したナット等に使用することで取り外しを安易にします。熱を加える事で延びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業を行うことも可能です。オプション製品のミニパッドを使用すると、モールはずしやステッカーなどの剥離が可能です。

仕様：
100V-120VAC、1000W出力パワーのポータブルヒーター
ユニットサイズ：W375(15 ")×H65(2.5")×D90(2.5 ")mm
重さ1.15kg
コンプリートキットサイズ　19 "×11"×5″　重さ2.8kg
180cm長のコードキットには以下が含まれています。

キット内容：
本体及び収納ケース
Uフォームコイル
7/8“プレフォームコイル
ベアリングバディーコイル
取扱説明書

オプション：
ミニダクターコイルキット
サイズ：11”x7.5”x3”

ミニパッド
サイズ：パッド3 ¾” x 3 ¾”、
アイテム9 ½” x 3 ¾” x ½”

R911CB
ジャンプスターター

小型高性能バッテリーを使用、ガソリン・ディーゼルエンジンを楽々始動。
高品質な合成樹脂を使用したバッテリークリップ。
クリップホルダーに安全固定して短絡やスパークの発生を防止。
密封型のバッテリー12V14Ah を使用、バッテリー液漏れの心配無用。

▶バッテリー上がり時に一発始動
▶ 軽量コンパクト設計
▶ 持ち運びがラク
▶ 500CCAのハイパワー

型式	内蔵バッテリー	寸法WxHxD (mm)	重量(kg)
R911CB	12V14Ah	170 x 125 x 150	4.7

19PFLC
燃料ラインプライヤー

燃料ホースコネクターの
取り外しに便利です。
全長 235mm

36FLDT
燃料ワンタッチプライヤー

ホースサイズ　5/16
アルミ製

SMT6793A
ホーススストッパーツールセット 72pcs

ホースを抜いた際、
色を合わせて差し込
むことで楽に見分け
られます。

SMT6260K
3PC センサーソケットセット

各種 22mm

SMT2050
ホイールスタッドリペアキット

カットダイスデザイン
はスタッドボルトに簡
単にフィットし、ネジ
山の修正が可能です。

サイズ：M12 x 1.25
M12 x 1.5
M14 x 1.5

17RWFDBX08100A
17RWFDBX12140A
17RWFDBX13150A
17RWFDBX16180A
17RWFDBX17190A
フレックスロングギアレンチ

スプライン形状

120 ギア

ベルト調整や下回
り等の作業に重宝
するボックスタイ
プのフレックスギ
アレンチです。

サイズ	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
8 x 10 mm	21.2	18.7	313
12 x 14 mm	26.3	23.7	392
13 x 15 mm	27.5	25.0	420
16 x 18 mm	31.3	28.9	416
17 x 19 mm	21.2	18.7	457

36OSW07
7PC センサーソケットセット

センサーソケットの取り外しに
サイズ　29mm、22mm、27mm

17OFW2W
2Way オイルフィルターレンチ

締め、緩めも両方使用可能
差込 1/2 と 3/8
使用範囲 63 ～ 102mm

39LWWL6
LED ワークライト

高輝度 SMD LED16 個により消費電力は 6 W
ですが、20W 蛍光灯なみの明るさです。

最大点灯時間　2.5 時間
充電時間　3.5 時間
充電回数　500 回以上
重量　384g
サイズ　高さ：264mm
横幅：61mm
厚さ：45mm

36DN3815
15PC オイルドレンナットセット

〇6角
8、9、9.5、10、
12、14、17mm

□スクエア
8、9.5、10、11、
12、13mm

様々なオイルドレンボルトに対応したセット。

36BSWP
ドラムブレーキ スプリングプライヤー

Φ12 ～ 20mmまでの
ドラムブレーキリテー
ナーリングの脱着に。

ダイハツ車に最適です。

36CSPS
クランクシールプーラー

てこの原理で簡単にシールを抜き取れます。

36HCF
フレキシブルホースクランプツール

ラジエターのクランプ外しに。
最大クランプ 55mm

SMT6110C-7
ロングリーチスクレーパー

フロントガラスの点検、
車検ステッカーはがし
に便利です。

全長 270mm

11DIW12
1/2 ミニインパクトレンチ

差込角 1/2

コンパクトでハイパワー。下回りに便利です。

最大 643Nm
重さ 1.56kg
スピード 10,000rpm

I-9315CR
ロンググラインダー

両手を使用できるので力が入り、高張力鋼板もストレスなく切れます。

全長 350mm
スピード 15,000rpm
重さ 1.10kg
NORTON 社カッティングホイール使用

11ADGS03
マイクロリューター

全長約 130mm
90psi
5,600rpm
砥石、カプラーセット

11ABS10330
エアーベルトサンダー 10mm

回転数 16,000rpm
10mm幅ベルト 3 本付
全長 280mm

11ABS
エアーソー

簡単な切断作業に

全長 230mm
ストローク 9,000 ～ 10,000
ストロークレンジ　10mm

12ABGK
ミニエアーガン



全長 110mm
コンパクトでラバーチップ付

36PBB
負圧式ブレーキブリーダー

ブレーキオイル抜き取り作業に。

容量 1.8L
先端部部品供給可能

36VBFB
負圧式ブリーダー

ブレーキオイル抜き取りに作業に。

コンパクトタイプ
容量 1L

36PMOFE01
フルードエキストラクター 6L

エアーでも手動でも使用可能

エンジン、ギア、ブレーキオイル等の抜き取りに

容量 6L

36RB
ブレーキ液補充タンク

ブレーキオイルを楽に補充できます。

容量 1L

36NPBORCV
ワンマンブリーダーキット

ブレーキフルード交換に。
ワンウェイバルブ付

容量 1L

36PFE55
フルードエキストラクター 5.5L

負圧でブレーキオイルやエンジオイルを抜き取ります。

容量 5.5L

36MF01
フレキシブルファンネル

材質 NBR、内部アルミニウムで自在に変形できるファンネルです。

サイズ 170 x 372mm

12AFV14
エアーレギュレーター

差込 1/4
3 段階でエアーの調整が可能です。



12AC20PM
20PM タイプエアカプラー

差込 1/4
国内でよく使用されるタイプです。

36BPI
バランサープーラーセット

ボルトサイズ
6Φ1.00mm、8Φ1.25mm、3/8-24NP、3/8-16NP

アタッチメント
11Φ1.25、14Φ1.25、
14Φ1.5、13Φ1.25、
19Φ1.5、5/8-18NP、
9/6-18NP、5/8-13NP

36PTUR
ラジエタープレッシャーテスター



ラジエターキャップのバルブチェックや
漏れを調べます。

36VCRK
バキュームクーラントシェンジャー

エアーを利用
して冷却水注
入後のエアー
抜き時間を大
幅に短縮可能

36FITK02
コンプレッションテスター



ガソリン車用
アダプターサイズ
M10x1.0、M12x1.25、M14x1.25、M18x1.5

36CS04
4 連バキュームゲージセット

キャブレターの同調作業に。

36CCSIK
クランクシールインストーラー

オイルシールの抜き取り挿入に。
適応サイズ Φ28 ～ 64mm
適応ボルトサイズ 8、10、12、14、16、18、20mm

36VCVG
タコ棒セット

バルブのすり合わせに
大小セット

36SACCT
BMW 32mm
ビスカスファンナットレンチ

ＢＭＷ全般に使用可能です。
全長 380mm

36SACF
BMW ファンカップリングレンチ



ＢＭＷ　M10、M20、M30 に適合

SMT4035K
3PC ベルトインサーターツール

テンショナーの
ない車でベルト
を装着する際に
使用します。

36BRSD
ベアリングレースシールドライバー

ベアリングやシール
の打ち込み作業に

33、37、40、47、
52、53mm

36BHBP02
ブラインドホールベアリングプーラー

スライドハンマー付
適応サイズ
8-11mm
12-17mm
18-23mm
24-29mm
30-34mm

36CSK
スーパースクレーパーセット



モールやタイヤの
ウエイト剥がし等
使い方いろいろ
全長 265mm

36HR05
ハンディリムーバー

内貼りはがしに便利です。

SMT011124
2PC ハンディリムーバーセット

全長 270mm 190mm

36PRC03125
3″ピストンリングコンプレッサー

使用範囲 53 ～ 125mm
全長 76mm

36PS01
シールプーラー

固いオイルシールが
楽に抜けます。

36ANF
ノイズファインダー

異音が拾いやすい

36SWWV
スピードマスターレンチ

グリップ部がフリーになる為、早回しが楽です。

ダブルソケット
17 x 19、21 x 23

36BJS05
タイロッドエンドプーラー

ボールジョイントを外すのに一番使いやすいタイプです。

爪幅 19mm
開口 53mm

36SCC16
インパクト対応 スプリングコンプレッサー

送りねじでインパクト使用可能です。
全長 280mm

36HDMSC
ヘビーデューティー スプリングコンプレッサー

受けを交換することで小型から大型まで使用可能です。

サイズ
A Φ190 ～Φ140
B Φ140 ～Φ110
C Φ110 ～Φ75

36TCSAS
ダブルウィッシュボーン スプリングコンプレッサー

A 外形 130mm
(内側 120-70mm)
B 外形 150mm
(内側 140-70mm)
コンプレッションシリンダー
(範囲 120-325mm)

36DBPCSTK21
ユニバーサル ブレーキキャリパーツール

多彩なアタッチメントと左回し、右回し用のハンドル付

VW、BMW、BENZ、GM、FORD、アウディ、トヨタ、ニッサン、ホンダ等

36DBPS
ディスクブレーキプストンツール

2 本ガイドの強化タイプ
適応サイズ 15 ～ 73mm

36WSAG08
ホイールスタッドガイドツール

欧州車等のホイール脱着時に便利です。

全長 123mm
サイズ M12 x 1.25、M12 x 1.5、M12 x 1.75、M14 x 1.5

17WFNC3819M
19PC フレアナットレンチセット

差込 3/8
8、9、10、11、
12、13、14、
15、16、17、
18、19mm

差込 1/2
21、22、24、
27、28、30、
32mm

36TSS1204
4PC ナットエキストラクター

なめたナット外しに

1/2 差込
サイズ 17、19、21、22mm

36NES3810
9PC ナットエキストラクター

なめたナット外しに

3/8 差込
サイズ
10、11、12、13、14、
15、16、17、19mm

17FNCWS3810
クローフットレンチセット

差込 3/8
10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19mm

36BS02S
ベアリングセパレーターセット



適応サイズ
30 ～ 50mm
50 ～ 75mm

36VPBBK02
バキュームテスター

負圧測定に便利

36AJT-S　36AJT-M
ラックピニオンエンチリムーバー

アタッチメンいらずでタイロッド交換が可能です。

S (適応範囲Φ28-35)
M (適応範囲Φ35-45)
全長 400mm

36ODRK15
オイルドレンリペアキット M15X1.5
M14 用

36ODRK13
オイルドレンリペアキット M13X1.5
M12 用

アルミ製
ドレンパン用
リペアツール

06ISS1203
3PC ホイールインパクトソケット

カバーを外すと薄口のホイールに対応します。
長さ 87mm
サイズ 17mm、19mm、21mm

14ID120702
7PC ディープインパクトソケット

インパクトレンチ用
差込 1/2



サイズ
10、12、14、17、19、21、24mm

36PPP
プッシュピンプライヤー

30° タイプ
バンパーなどのプッシュピン外しに

全長 190mm

36PPP01
アングルプッシュピンプライヤー 80

80° タイプ

タイヤハウス等の
プッシュピン外しに

全長 185mm

25SPS04
スタッドボルトリムーバー

サイズ　8、10、12、14mm
差込 1/2sq

17TW3808
3/8 トルクレンチ
測定範囲　7-112Nm
全長 368mm

17TW1224
1/2 トルクレンチ
測定範囲　28-210Nm
全長 475mm

17TW1403
1/4 トルクレンチ
測定範囲　5-25Nm
全長 275mm

17TW412P04
1/2 トルクレンチ 340

DIN ISO6789
測定範囲 60 ～ 340Nm
差込角 1/2
全長 613mm

04RHR33802
3/8 ラウンドラチェットロング
差込角 3/8
全長 265mm

04RHSR1472
1/4 ラウンドラチェット
差込角 1/4
全長 145mm

04RHSR3872
3/8 ラウンドラチェットショート
差込角 3/8
全長 145mm

便利なラウンドヘッド
72 ギア

04BB1224V
1/2 ブレーカーバー

差込角 1/2
全長 600mm

36MPHS04
4PC ミニピックセット

O リング外しに

36PUT08
フレキシブルマグネットピックアップツール

4 本爪で先端には
マグネット付
便利なフレキシブルタイプ
全長 700mm

SMT3117
長さ 730mm

SMT3117B
長さ 1,500mm



車内の配線通しに便利です。

35TC07D14
7段ロールキャビネット

装備充実でプロ仕様の工具箱。頑丈に作られていますのでプロのメカニックの方にお勧めです。

横幅：670mm
高さ：960mm
（キャスター含む）
奥行：460mm

赤・黒の2タイプがあります。

35T0302
3段ツールカート

ちょっとした作業や移動が必要な時に便利な3段のツールワゴン（組み立て式）です。

横幅：716mm
高さ：880mm
（キャスター含む）
奥行：410mm

35TC02D
設置型2Dキャビネットワゴン

サイズ W680 X D465 X H730mm
ベアリング入り

35TB04D01
ミドルチェスト

ベアリング入り
W660 x D307 x H251mm

35TPTC2D
2段ツールボックス

W533 x D220 x H206mm

35TCP03D02
3段ツールボックス

W533 x D220 x H287mm

36TDS40
タップダイスセット

サイズ
M3×0.5、M3×0.6、
M4×0.7、M4×0.75、
M5×0.8、M7×0.75、
M7×1.0、M5×0.9、
M6×0.75、M6×1.0、
M8×1.0、M8×1.25、
M10×1.25、M10×1.5、
M12×1.25、M12×1.75、
1/8NPT27

お得なセット
材質 タングステン

36UURS
ねじ山修正ツールキット

ねじ山修正に便利なセットです。

サイズ
M6 x 1.0、M8 x 1.25、M10 x 1.25、M10 x 1.5、
M12 x 1.25、M12 x 1.5、M12 x 1.75

36EIEF
ねじ山修正ヤスリ

ミリサイズ
0.75、1.00、1.25、1.50、
2.00、1.75、2.50、3.00

14ID1201
インパクトドライバー

ビット差込 8mm（5/16）
プラス
　2PH-80/36mm
　3PH-80/36mm
マイナス
　8-36mm
　10-36mm

36SRP04
ミニスナップリングプライヤー

Sリング、
Rリング用
先端Φ1.0

36HRS02
2PC ホースプラッカーセット

ホースにひっかけて抜き取ります。

全長 195mm

36HRP
ホースリムーバー

ホースを楽に抜けます。

適応範囲 4 ～ 12.5mm
全長 200mm

36SHT
スプリングフック

全長 155mm

36THE
ボンネットストッパー

全長 540mm、
最大 1,210mm
まで伸ばせます。

36MSDP
スライドハンマー

1.7kg のコンパクトタイプ
全長 510mm

36MPB04V
4PC プライバーセット

コジリ作業等使い方いろいろ
200mm、300mm、460mm、610mm

19SLPSJ
セルフロッキングプライヤー

板金作業に
全長 190mm

11-210-0450
セイン マルチフロー

強力なエアブローが
可能です。
200-1,200L/min

11-208-0100
セイン エアーガン 208

エアーガンの
スタンダード

500L/min(18CFM)

11-208-9956
セイン ラバーチップ

汎用タイプのラバーチップ
傷防止や加圧作業に

Φ14mm（1/2"）

36IHP03
ハンディポンパー

ガラスの隙間作りに

MTY8500
マイティバック 8500

負圧に加え
加圧も可能
になり、作
業の幅が広
がります。

LIS24610
ライル スピルフリーファンネル

ラジエター液の
入れ替え作業に

RE-4800
ヴューズ・G コート

紫外線や酸化からボディの塗膜を保護＆艶出し。アルミホイール・ヘッドランプの外装品にご使用下さい。

RE-5800
ヴューズ・フロー

アルミホイールのブレーキダスト、モール・エンブレムなどの酸化被膜、鉄粉・赤サビ・塩カル等の除去にご使用下さい。

RE-6000
ヴューズ・スーパーワン

ボディの水アカ、メッキ部のウォータースポット落とし等にご使用下さい。

SMT-MFDT
マイクロファイバー ドライタオル

60cm x 120cm
洗車時の吹き上げに
最適です。

SMT-GC
ガラス専用クロス

30cm x 50cm
二度拭き不要、スジが出ません。内窓清掃にも最適です。



SMT-MFDC
マイクロファイバー ディテイングクロス

30cm x 50cm
コンパウンド、クリーナー、ワックス、コーティング剤の拭き取りに抜群の吸水力

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。在庫がない場合、お届けまでにお時間をいただきますのでご了承下さい。

お問い合わせ先

株式会社スマートツール
〒355-0037 埼玉県東松山市若松町 1-1-7 A-1F
http://www.smarttools.jp　E-mail : info@smarttools.jp
TEL：0493-59-9700　FAX：0493-59-9701

販売代理店